



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 278 _____ г. Торжок _____ « 27 » сентября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Хобаревой О.В

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД
« МАЛЫШОК» г. Лихославль (далее – МДОУ « ДЕТСКИЙ САД « МАЛЫШОК» г. Лихославль
171210, Тверская область, Лихославльский м.о., г. Лихославль, ул. Лихославльская,
д.12

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
 - отсутствуют моечные ванны для вторичной обработки овощей и обработки курицы
 - отсутствуют отдельные производственные столы для обработки сырой курицы)
2. В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 - для приготовления кипятка используется алюминиевая посуда
 - покрытие стола для раздачи пищи имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
3. В нарушение требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в буфетных поверхностях кухонных модулей (тумбочек) имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
4. В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- в помещении горячего цеха, цеха обработки сырой продукции, кладовой пищевых продуктов, спальной подготовительной группы, в музыкальном зале, в гладильной и постирочной стены имеют дефекты и повреждения, на потолке и стенах лестничного марша левого крыла имеют следы протеканий

- в помещении буфетной средней группы на стенах местами отсутствует плитка

5. В нарушение п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» ежедневное меню разработано без учета возраста детей.

6. В нарушение требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в групповых светильники содержат следы загрязнения (содержат следы насекомых).

7. В нарушение требований п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует теневой навес на игровой площадке 1 младшей группы №1

8. В нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» мебель имеет дефекты и повреждения, а именно

- шкаф для одежды в помещении 1 младшей группы №2

- скамейки в раздевалке средней группы

- шкафчики для хранения детской одежды

- стулья в 1 младшей группы №1

9. В нарушение требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спальной 1 младшей группы №1 отсутствуют тканевые шторы, в 1 младшей группе №2, 1 группе раннего возраста №1 окна оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника.

10. В нарушение требований п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старшей и подготовительной группах не оборудованы отдельные туалетные кабинки для мальчиков и девочек.

11. В нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пол в игровых 1 младшей №2 и средней группах неровный.

12. В нарушение требований п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спальной средней группы установлены кровати, имеющие сетчатое ложе.

13. 27.09.2024 в 16 час. 00 мин. в служебном помещении территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: г. Торжок, ул. Луначарского, д.119 при анализе информации, полученной после проведения испытаний (калорийности готовых блюд) установлено, что согласно протоколам испытаний № 6/8955, 6/8956, 6/8957 от 27.09.2024 и экспертным заключениям от 27.09.2024 к протоколам испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке в готовых блюдах, отобранных на калорийность, калорийность блюда и его химический состав ниже величин, полученных расчетным путем (% отклонения более 5%), тогда как допускается отступление от норм калорийности в пределах $\pm 5\%$, что не отвечает требованиям п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» а именно:

1) готовое блюдо: компот из сухофруктов (протокол испытаний № 6/8957 от 27.09.2024.) – выявлено не соответствие готового блюда: по весу: по раскладке 180 г., по анализу 144г.; белки+углеводы по раскладке 12.36 г., по анализу 10.71г.; энергетическая ценность по раскладке 49,43 ккал, а по анализу 42.84 ккал; процент отклонения составляет: ниже на 13.35 %;

2) готовое блюдо: макаронные изделия с маслом, котлеты рубленые из птицы (протокол испытаний № 6/8956 от 27.09.2024.) – выявлено не соответствие готового блюда: по весу: по раскладке 220 г., по анализу 113г.; белки+углеводы по раскладке 43,57 г., по анализу 27.86 г.; жир по раскладке 4.86 г., по анализу 3,84., энергетическая ценность по раскладке 218.02 ккал, а по анализу 145.97 ккал; процент отклонения составляет: ниже на 33.05%;

3) готовое блюдо: суп картофельный с г орохом и гречками (протокол испытаний № 6/8955 от 27.09.2024.) – выявлено не соответствие готового блюда: по весу: по раскладке 180 г., по анализу

158г.; белки+углеводы по раскладке 35.91 г., по анализу 30.79 г.; жир по раскладке 1.22 г., по анализу 1.07., энергетическая ценность по раскладке 154.61 ккал, а по анализу 132.81 ккал; процент отклонения составляет: ниже на 14.1%;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 29.09.2025:

1. В соответствии с требованиями п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
 - установить моечные ванны для вторичной обработки овощей и обработки курицы
 - установить отдельные производственные столы для обработки сырой курицы
2. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 - для приготовления кипятка используется посуда из нержавеющей стали
 - заменить стол для раздачи пищи
3. В соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в буфетных заменить кухонные модули (тумбочки), поверхность которых имеет дефекты и повреждения
4. В соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 - провести ремонт стен в помещении горячего цеха, цеха обработки сырой продукции, кладовой пищевых продуктов, спальной подготовительной группы, в музыкальном зале, в гладильной и постирочной, в также в помещении буфетной средней группы.
5. В соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» ежедневное меню разработать с учетом возраста детей.
6. В соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести очистку светильников в групповых
7. В соответствии с требованиями п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» установить теневой навес на игровой площадке 1 младшей группы №1
8. В соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» заменить мебель, которая имеет дефекты и повреждения, а именно
 - шкаф для одежды в помещении 1 младшей группы №2
 - скамейки в раздевалке средней группы
 - шкафчики для хранения детской одежды
 - стулья в 1 младшей группы №1
9. В соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спальной 1 младшей группы №1 оборудовать окна тканевыми шторами, в 1 младшей группе №2, 1 группе раннего возраста №1 окна оборудовать тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника.
10. В соответствии с требованиями п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старшей и подготовительной группах оборудовать отдельные туалетные кабинки для мальчиков и девочек.
11. В соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести ремонт пола в игровых 1 младшей №2 и средней группах.

12. В соответствии с требованиями п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спальной средней группы установить кровати с твердым ложем.

13. В соответствии с требованиями главы 8 п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не допускать отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5%.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МДОУ « ДЕТСКИЙ САД « МАЛЫШОК» г. Лихославль адрес: 171210, Тверская область, Лихославльский м.о., г. Лихославль, ул. Лихославльская, д.12

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «29» сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Тверской области в г. Торжке



Хобарева О.В

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копия предписания направлена:

отдел образования Администрации Лихославльского муниципального округа Тверской области по адресу: ул. Советская, д. 37, г. Лихославль, Тверская область, 171210